

Numer zapytania	Z67/5/1
Tytuł zapytania	Akumulatory
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-03-11 15:06:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-03-11 15:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-03-18 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-03-18 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie:

1. Akumulator typu GEL/AGM VRLA min. 90Ah – 16 szt.
2. Akumulator typu GEL/AGM VRLA 180Ah – 28 szt.
3. Stojak baterii 4x180Ah – 7 kpl.
4. Łączniki monobloków – komplet dla 11 baterii po 4 monobloki w każdej

Do oferty proszę załączyć:

- kartę katalogową oferowanego monobloku
- deklarację CE
- informację o możliwym terminie dostawy (Bielsko-Biała)

Wymagania szczegółowe dot. akumulatorów:

- monobloki baterii ołowiowo-kwasowe w technologii żelowej lub AGM
- monobloki 12V; wybór monobloków zależny od oczekiwanej pojemności baterii jednak tak by zapewnić normy BHP ręcznych prac transportowych
- zastosowana rekombinacja z zaworami (VRLA)
- trwałość projektowana przynajmniej 12 lat dla GEL/AGM VRLA
- możliwość pracy w pozycji leżącej
- samo-rozładowywanie nie gorsze niż 3% nominalnej pojemności w temperaturze 20°C na miesiąc

Wymagania szczegółowe dot. stojaka baterii:

- stabilność i wytrzymałość mechaniczna dobrana do ciężaru projektowanej baterii,
- konstrukcja stojaka wykonana z materiałów niepalnych
- konstrukcja stojaka zapewniająca nieograniczony dostęp serwisowy do wszystkich zacisków ogni
- stojak zaprojektowany tak by awaryjny demontaż ogni nie wymagał wyłączenia z eksploatacji lub rozpinania obu gałęzi baterii równocześnie
- wysokość montażu ogni na stojaku nie może naruszać przepisów BHP przy prowadzenia prac eksploatacyjnych baterii i transporcie ręcznym.
- stojak wyposażony w elementy uziemiające które należy uziemić linką miedzianą o właściwie dobranym przekroju w izolacji żółto-zielonej.

Wymagane deklaracje zgodności, certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające w zależności od oczekiwanego w OPZ typu/modelu baterii spełnienie wybranych z poniższych norm i wymogów

- Produkowane zgodnie z ISO9001
- PN-EN 50272-2:2007P Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii - Część 2: Baterie stacjonarne,
- PN EN 60896-21:2007P Baterie ołowiowe stacjonarne -typy wyposażone w zawory OPzV w tym również VRLA AGM - metody badań,
- PN EN 60896-22:2007P Baterie ołowiowe stacjonarne -typy wyposażone w zawory OPzV w tym również VRLA AGM - wymagania,
- PN-EN 61056-1:2013 Akumulatory kwasowo-ołowiowe ogólnego zastosowania (typy wyposażone w zawory) w tym również VRLA AGM - Część 1: Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne - Metody badań,
- PN-EN 61056-2: :2013 Akumulatory ołowiowe. Ogniwa i baterie akumulatorów przenośne (typy wyposażone w zawory) w tym również VRLA AGM . Wymiary końcówki i znakowanie.
- PN-E-83016:1999 Akumulatory ołowiowe. Ogniwa i baterie akumulatorów przenośne (typy wyposażone w zawory) w tym VRLA AGM. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania w urządzeniach elektrycznych.
- DIN 40742 dla baterii OPZ - akumulatory kwasowo-ołowiowe, stacjonarne ogniwa z regulacją zaworu z dodatkami płytkami rurowymi i unieruchomionym elektrolitem (żel)
- DIN 40744 Akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory stacjonarne regulowane zaworami z dodatkami płytkami rurowymi i unieruchomionym elektrolitem (żel)

DIN 43539 odporność na głębokie rozładowania k) spełniające wymogi klasyfikacji żywotności wg EUROBAT jako „Long life” lub Very Long Life w zależności od określonego w OPZ typu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	1. Akumulator typu GEL/AGM VRLA min. 90Ah		16	szt.	Lacznosc i SOT
2.	2. Akumulator typu GEL/AGM VRLA 180Ah		28	szt.	Lacznosc i SOT
3.	3. Stojak baterii 4x180Ah		7	komplet	Lacznosc i SOT
4.	4. Łączniki monobloków – komplet dla 11 baterii po 4 monobloki w każdej		1	komplet	Lacznosc i SOT

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie