Numer zapytania	Z23/5/1
Tytuł zapytania	Materiały wyposażenia paneli sygnalizacyjnych NCER
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-10-25 13:11:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-10-25 13:12:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-10-28 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-10-28 15:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Dzień dobry, Zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie poniższych materiałów.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Adapter naszynowy BBA-TP3/120 nr kat. 107184	-	3	szt.	Armatura modułowa
2.	Adapter naszynowy BBA-TP3/300 nr kat. 107185	-	5	szt.	Armatura modułowa
3.	Adapter naszynowy BBA-TP3/300, nr kat. 107185	-	2	szt.	Armatura modułowa
4.	Adapter naszynowy BBA—TPS/SOOnr kat. 107185	-	3	szt.	Armatura modułowa
5.	Amperomierz tablicowy do współpracy z przekładnikiem prądowym 500/5 A	-	1	szt.	Armatura modułowa
6.	Automatyka SZR rozdzielnicy typu SZR-9 wyposażona w karty: MWD-9 - 4 szt. MWP-9 - 4 szt. MZA-9 - 1 szt. NWN-9 - 3 szt. MBL-9 - 1 szt. MGB-9D - 1 szt.	-	1	szt.	Armatura modułowa

7.	Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4Fe/Zn 30x4	-	10	kg	Armatura modułowa
8.	Blok rozdzielczy Kolor: szary Przewód zasilający CU, AL: 1x 10 ^ 70 Przewód odgałęźny CU: 6x 2.5 ^ 16 Prąd znamionowy: 200 A (Cu) / 160 A (Al) Montaż: szyna DINOJL 200A MAB1201S10	-	3	szt.	Armatura modułowa
9.	Blok rozdzielczyOJL 200A	-	3	szt.	Armatura modułowa
10.	Blok zacisków rozgałęźnych Typ: zacisk rozdzielczy Kolor: niebieski Przyłączane przekroje: 35-240 mm2KE69.2	-	1	szt.	Armatura modułowa
11.	Blok zacisków rozgałęźnych Typ: zacisk rozdzielczy Kolor: szary Przyłączane przekroje: 35-240 mm2KE69	-	3	szt.	Armatura modułowa
12.	Blokada końcowa typu WEW 35/2 nr zam. 1061200000	-	6	szt.	Armatura modułowa
13.	Dławik kablowy	-	3	szt.	Armatura modułowa
14.	Dławik kablowy (1 szt.)	-	3	szt.	Armatura modułowa
15.	Dławik kablowy metalowy Han CGM-M M25x1.5 (nr kat. 19000005092)	-	1	szt.	Armatura modułowa
16.	Dławnica kablowa	-	4	szt.	Armatura modułowa
17.	Dławnica kablowa M20 D. 10-14mm Materiał: Mosiądz19 00 000 7121	-	1	szt.	Armatura modułowa
18.	Dławnica kablowa M32 D.16-20,5mm Materiał: Mosiądz19 00 000 7124	-	2	szt.	Armatura modułowa
19.	Dwustronny przepust kablowy do ścian o grubości minimalnej 100 mm typu HSI 150-K2/X	-	10	szt.	Armatura modułowa
20.	Fartuch roboczy antyelektrostatyczny rozmiar XXL	-	6	szt.	Armatura modułowa
21.	Folia kablowa oznaczeniowa kolor: niebieski szerokość: 40cm grubość: 0,5mm	-	15	mb	Armatura modułowa
22.	Gaśnica proszkowa do gaszenia urządzeń elektrycznych 6 kg typu GPX A,B,C	-	6	szt.	Armatura modułowa
23.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm biała M22-L-W nr kat. 216771	-	4	szt.	Armatura modułowa
24.	Gniazda GZ14	-	9	szt.	Armatura modułowa
25.	Gniazda spawalnicze EW-EP 70-95 (wtyk męski i żeński)	-	8	szt.	Armatura modułowa
26.	Gniazda spawalnicze ŁW-ŁP 70-95 (wtyk męski i żeński)	-	36	szt.	Armatura modułowa
27.	Gniazdo sieciowe 230 V AC, 16 A do nabudowania z klapką zabezpieczającą, IP54, nr zam D.3153	-	1	szt.	Armatura modułowa
28.	Gniazdo wtykowe do przekaźnika GZ14U	-	5	szt.	Armatura modułowa

29.	Grawerowane tabliczki PCV opisowe celek wyłączników Q51, Q52, Q531, Q532 - kolor tła: czarny - kolor tekstu: biały	-	4	szt.	Armatura modułowa
30.	Grzejnik 60W, 230V ACHG060	-	2	szt.	Armatura modułowa
31.	H07RN-F 4x35 mm2	-	10	m	Armatura modułowa
32.	H07RN-F 4x95 mm2	-	10	m	Armatura modułowa
33.	HDGsekwf 10x1	-	10	m	Armatura modułowa
34.	HDGsekwf 10x1,0 mm2	-	25	szt.	Armatura modułowa
35.	HDGsekwf 3x1,5	-	18	m	Armatura modułowa
36.	Izolator 1 biegunowy BBS—1 /FL nr kat. 107161	-	3	szt.	Armatura modułowa
37.	Izolator 1 biegunowy BBS-1/FL nr kat. 107161	-	12	szt.	Armatura modułowa
38.	Izolator 3 biegunowy BBS-3/FL nr kat. 107066	-	12	szt.	Armatura modułowa
39.	Izolator 3 biegunowy BBS-3/PL nr kat. 107066	-	3	szt.	Armatura modułowa
40.	Kabel BiT 1000 Power 1G120mm2 Kolor: zielono-żółtyBiT 1000 Power 1G120mm2	-	10	m	Armatura modułowa
41.	Kabel YKSYFty-Nr 7x2,54mm2YKSYFty-Nr 7x2,5mm2	-	8	m	Armatura modułowa
42.	Kabel YKSYFty-Nr 7x2,5mm2YKSYFty-Nr 7x2,5mm2	-	8	m	Armatura modułowa
43.	Kable siłowe i sterownicze według wykazu zawartego w części rysunkowej	-	2	m	Armatura modułowa
44.	Korytko kablowe 40x25	-	3	szt.	Armatura modułowa
45.	Kostka brukowa "POLBRUK"	-	1.9	m2	Armatura modułowa
46.	Lampa do szaf sterowniczych2500.200	-	1	szt.	Armatura modułowa
47.	Lampka diodowa koloru białego 24 V DC: Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm biała M22-L-W nr kat. 216771 Podstawa mocująca 3 elementy M22-A nr kat. 216374 Oprawka z LED biała 12-30V AC/DC M22-LED-W nr kat. 216557	-	4	szt.	Armatura modułowa
48.	Lampka kontroli napięcia	-	2	szt.	Armatura modułowa
49.	Lampka sygnalizacyjna LED Średnica otworu: 30mm Kolor: zielony Napięcie znamionowe: 24-230V AC/DCNEF30LD Z	-	2	szt.	Armatura modułowa
50.	Lampka sygnalizacyjna NEF30LDz	-	2	szt.	Armatura modułowa
51.	Lumel EP29 500V Miernik do zabudowy	-	1	szt.	Armatura modułowa

52.	Łącznik krańcowy styk 1NC	-	1	szt.	Armatura modułowa
53.	Łącznik krzywikowy 4G10-62-U-R014	-	1	szt.	Armatura modułowa
54.	Łącznik krzywkowy 0-1 Prąd znamionowy: 25 A Montaż: tablicowyT0-Ł S25JDG1103	-	1	szt.	Armatura modułowa
55.	Łącznik krzywkowy 1-0-2 4P 40A montaż zatablicowy typu 4G40-75-U nr kat. 63-246419-011	-	2	szt.	Armatura modułowa
56.	Łącznik krzywkowy 1-2 7P 10A do wbudowania typ 4g10-72-U	-	1	szt.	Armatura modułowa
57.	Łącznik krzywkowy 1-2 bez samopowrotu 6 pakietowy typu 4G10-71-R014	-	1	szt.	Armatura modułowa
58.	Łącznik w obudowie, pokrętło w kolorze czarnym4G10-51-PK-R014	-	1	szt.	Armatura modułowa
59.	Łącznik w obudowie, pokrętło w kolorze czarnym4G10-91-PK- R014	-	1	szt.	Armatura modułowa
60.	Mostek WQV 2,5/2 nr kat. 1053660000	-	11	szt.	Armatura modułowa
61.	Mostek WQV 2,5/3 nr kat. 1053760000	-	6	szt.	Armatura modułowa
62.	Mostek WQV 2,5/4 nr kat. 1053860000	-	2	szt.	Armatura modułowa
63.	Mostek WQV 2,5/7 nr kat. 1054160000	-	2	szt.	Armatura modułowa
64.	Napęd przycisku awaryjnego typu M22-PV	-	1	szt.	Armatura modułowa
65.	Natynkowa puszka instalacyjna hermetyczna IP55	-	5	szt.	Armatura modułowa
66.	NSGAFOU 1x150	-	80	m	Armatura modułowa
67.	NSGAFOU 1x185	-	320	m	Armatura modułowa
68.	NSGAFOU 1x240	-	160	m	Armatura modułowa
69.	NSGAFOU 1x35	-	80	m	Armatura modułowa
70.	NSGAFOU 1x70	-	50	m	Armatura modułowa
71.	NSGAFOU 1x95	-	264	m	Armatura modułowa
72.	Obudowa gniazda złączki sygnałowej Han 24B Materiał: Odlew aluminiowy19 30 024 0737	-	1	szt.	Armatura modułowa
73.	Obudowa gniazda złączki zasilającej Han Q2/0 Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk19 20 003 1750	-	1	szt.	Armatura modułowa
74.	Obudowa metalowa wisząca - wymiar: 1000 x 1000 x 300 (SxWxG) - płytą montażową - kolor RAL 7035 - IR 55 - typu AE nr kat. 1110.500	-	1	szt.	Armatura modułowa

75.	Obudowa metalowa wisząca o wymiarach 1000 x 1000 x 300 (SxWxG) z płytą montażową, kolor RAL 7035, stopień ochrony IP 55 typu AE nr kat. 1110.500	-	3	szt.	Armatura modułowa
76.	Obudowa metalowa wisząca o wymiarach 800 x 600 x 300 (SxWxG) z płytą montażową, kolor RAL 7035, stopień ochrony IP 66 typu AE nr kat. 1055.500	-	1	szt.	Armatura modułowa
77.	Obudowa przelotowa HAN 24B-agg-K (pokrywa Al) nr kat. 09300240302	-	3	szt.	Armatura modułowa
78.	Obudowa przelotowa HAN 24B-agg-K (pokrywa Al) nr kat. 09300240302(1 szt.)	-	1	szt.	Armatura modułowa
79.	Obudowa przelotowa HAN 3A-agg-QB-K.1. pokrywa z uszczeln nr kat. 09200030306	-	5	szt.	Armatura modułowa
80.	Obudowa szafowa o wymiarach 800x2050x600 (SxWxG) Drzwi pełne jednoskrzydłowe	-	2	szt.	Armatura modułowa
81.	Obudowa szafowa przyścienna typu PROFIL-L o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 2220x600x800 o nr kat. 2220x600x800 P/7035/DM.F.P/S.T/S.G/PR.D/RST.F/CP1/EUK/EWK/ETO/ELO	-	1	szt.	Armatura modułowa
82.	Obudowa wtyczki 24 HAN 3A-gw-M20 nr kat. 1920 0031640 - #1	-	2	szt.	Armatura modułowa
83.	Obudowa wtyczki 24 HAN 3A-gw-M20 nr kat. 1920 0031640 - #2	-	1	szt.	Armatura modułowa
84.	Obudowa wtyczki 24 HAN 3A-gw-M20 nr kat. 1920 0031640 (1 szt.)	-	1	szt.	Armatura modułowa
85.	Obudowa wtyczki 24: HAN 3A-gw-M20 (nr kat. 1920 0031640)	-	1	szt.	Armatura modułowa
86.	Obudowa wtyczki HAN 24B-gs-M32 nr kat. 19300240537	-	2	szt.	Armatura modułowa
87.	Obudowa wtyczki HAN 24B-gs-M32 nr kat. 19300240537 (1 szt.)	-	2	szt.	Armatura modułowa
88.	Obudowa wtyczki złączki sygnałowej Han 24B Materiał: Odlew aluminiowy19 30 024 0427	-	1	szt.	Armatura modułowa
89.	Obudowa wtyczki: HAN 24B—gs—M32 (nr kat. 19300241521)	-	1	szt.	Armatura modułowa
90.	Ochronniki słuchu	-	5	szt.	Armatura modułowa
91.	OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV 3	-	10	m	Armatura modułowa
92.	OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 25G1,5	-	70	m	Armatura modułowa
93.	OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 25G1,5 m	-	20	m	Armatura modułowa
94.	OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 4G6	-	20	m	Armatura modułowa
95.	OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 4G6 mm2	-	10	m	Armatura modułowa

96.	Oprawka z LED biała 12-30V AC M22-LED-W nr kat. 216557	-	4	szt.	Armatura modułowa
97.	Osłona pełna pojedynczej szyny BBC-FL10 nr kat. 107174	-	5	szt.	Armatura modułowa
98.	Osłony boczne izolatorów 3f ES-BBS-3/FL nr kat. 107068	-	10	szt.	Armatura modułowa
99.	Oznacznik listew zaciskowych typu KLM-A1004348	-	2	szt.	Armatura modułowa
100.	Oznacznik listwy zaciskowej typu EM 8/30 nr zam. 1806120000	-	3	szt.	Armatura modułowa
101.	Oznacznik typu ZB 51050004	-	2	szt.	Armatura modułowa
102.	Patchcord 2xST OM4 50/125 pm	-	60	m	Armatura modułowa
103.	Płaskownik miedziany 20x10	-	16	m	Armatura modułowa
104.	Płaskownik miedziany 30x10	-	4	m	Armatura modułowa
105.	Płaskownik miedziany 40x10	-	7	m	Armatura modułowa
106.	Płaskownik miedziany 40x3 mm	-	60	m	Armatura modułowa
107.	Płytka końcowa typu D-UT 2,5/103047028	-	2	szt.	Armatura modułowa
108.	Płytka zamykająca WAP 16+35 WTW 2.5101050100000	-	1	szt.	Armatura modułowa
109.	Płytka zamykająca WAP 16+35 WTW 2.5-101050100000	-	4	szt.	Armatura modułowa
110.	Pokrywa ochronna wtyczki Han 24B-agg-K nr kat. 09300240302	-	4	szt.	Armatura modułowa
111.	Pokrywa ochronna wtyczki Han 3M-Ak-QB-Dichtung nr kat. 09370035401	-	4	szt.	Armatura modułowa
112.	Pokrywa systemowa do montażu na istniejących kablach z 6 otworami wraz z dzielonym adapterem i 6 zaślepkami, dla kabli o średnicy 10-36 mm typu HSI 150-DG-6/10-36	-	3	szt.	Armatura modułowa
113.	Pokrywa systemowa do montażu na istniejących kablach z jedym otworem wraz z dzielonym adapterem, dla kabli 36-70 mm typu HSI 150-DG-1/36-70	-	2	szt.	Armatura modułowa
114.	Pokrywa systemowa do połączenia rury Hateflex 1450 z zabetonowanym przepustem HSI 150 typu KES-M 150-D	-	4	szt.	Armatura modułowa
115.	Pokrywa zabezpieczająca (nr. kat. 09 30 024 5422)	-	1	szt.	Armatura modułowa
116.	Programowalny przetwornik pomiarowy parametrów sieci AC typu TRM3	-	1	szt.	Armatura modułowa
117.	Przegroda do złączek WTW EN1058800000	-	13	szt.	Armatura modułowa
118.	Przegroda rozdzielajaca typ ATP-UT nr kat. 3047167	-	16	szt.	Armatura modułowa
119.	Przekaźnik asymetrii napięcia i zaniku fazy typu RETs-30	-	6	szt.	Armatura modułowa

120.	Przekaźnik kontroli napięcia PB-04 Uc=220V DC	-	2	szt.	Armatura modułowa
121.	Przekaźnik pomocniczy pośredniczący RPD-2	-	1	szt.	Armatura modułowa
122.	Przekaźnik pomocniczy pośredniczący RPP-4	-	4	szt.	Armatura modułowa
123.	Przekaźnik pomocniczy typu R15-2013-23-1220 Podstawka przekaźnika do montażu na szynie TS35 typu PZ11	-	8	szt.	Armatura modułowa
124.	Przekaźnik RPD-2	-	1	szt.	Armatura modułowa
125.	Przekaźnik RPP-4	-	8	szt.	Armatura modułowa
126.	Przekładnik prądowy 500/5 A kl. 0,5; 2,5 VA do zabudowy na szynie prądowej	-	1	szt.	Armatura modułowa
127.	Przewód prefabrykowany z złączami SUB-9 dł. 1,5 m	-	2	m	Armatura modułowa
128.	Przewód przyłączeniowy lampy2500.400	-	1	m	Armatura modułowa
129.	Przewód sterowniczy PVC z czarnym płaszczem zewnętrznym OLFLEX® CLASSIC 110 BK 25G1,5, nr. kat. 1119884	-	20	m	Armatura modułowa
130.	Przewód sterowniczy PVC z czarnym płaszczem zewnętrznym OLFLEX® CLASSIC 110 BK 4G4, nr. kat. 1119918	-	20	m	Armatura modułowa
131.	Przewód YKYFty 3x2,5mm2YKYFty 3x2,5mm2	-	3	m	Armatura modułowa
132.	Przycisk NEF30-Kc2x2y	-	2	szt.	Armatura modułowa
133.	Przycisk sterowniczy NEF30-Kc2X (czerwony)	-	1	szt.	Armatura modułowa
134.	Przycisk sterowniczy NEF30-Kz2X (zielony)	-	1	szt.	Armatura modułowa
135.	Przycisk sterowniczy NEF30-WL 2x2y	-	1	szt.	Armatura modułowa
136.	Przycisk sterowniczy podwójny czerwony/zielony z samopowrotem typu M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W nr zam. 216509	-	2	szt.	Armatura modułowa
137.	Przyłbica ochronna	-	6	szt.	Armatura modułowa
138.	Rama posadowcza do posadowienia szafy R2 na istniejącym kanale kablowym	-	1	szt.	Armatura modułowa
139.	Ramka montażowa typu M22-A	-	1	szt.	Armatura modułowa
140.	Regulator temperatury i wilgotnościETF 012	-	1	szt.	Armatura modułowa
141.	Rozłącznik 4-biegunowy 63 A typu IS-63/4 nr kat. 276277	-	1	szt.	Armatura modułowa
142.	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P 63A D02 Z-SLS/NEOZ/1	-	14	szt.	Armatura modułowa

143.	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 160A NH00 Basic na płytę montażową XNH00-A160 nr kat. 183025	-	3	szt.	Armatura modułowa
144.	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z-SLS/NEOZ/3	-	6	szt.	Armatura modułowa
145.	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z-SLS/NEOZ/3 nr kat, 248234	-	28	szt.	Armatura modułowa
146.	Rozłącznik bezpiecznikowy 400 A do montażu na płycie typu RBK2 (1 szt.) Wkładki bezpiecznikowe NH1 gG 200A (3 szt.)	-	2	szt.	Armatura modułowa
147.	Rozłącznik bezpiecznikowy 400 A do montażu na płycie typu RBK2 Wkładki bezpiecznikowe NH1 gG 400A	-	2	szt.	Armatura modułowa
148.	Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy 63 A D02 typu Z-SLS/NEOZ/1 nr kat. 248235	-	18	szt.	Armatura modułowa
149.	Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowyZ-SLS/NEOZ/1	-	2	szt.	Armatura modułowa
150.	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy Wykonanie: 3P Prąd znamionowy: 630ASL3-3X3/3A L303100195	-	3	szt.	Armatura modułowa
151.	Rozłącznik bezpiecznikowy naszynowy (rozstaw 60mm), odejście kabli z dołu RBK00 pro-SD XT, nr. kat. 63-823345-021 (1 szt.) Wkładki bezpiecznikowe NH00 gG 100A (3 szt.)	-	1	szt.	Armatura modułowa
152.	Rozłącznik bezpiecznikowy naszynowy (rozstaw 60mm), odejście kabli z dołu RBK00 pro-SD XT, nr. kat. 63-823345-021 (1 szt.) Wkładki bezpiecznikowe NH00 gG 63A (3 szt.)	-	2	szt.	Armatura modułowa
153.	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy Wykonanie: 3P Prąd znamionowy: 630AKET0-3-3/100/AOU/F	-	1	szt.	Armatura modułowa
154.	Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/NEOZ/3 (1 szt.) Wtyk bezpiecznikowy typu Z-SLS/B-6A (3 szt.)	-	1	szt.	Armatura modułowa
155.	Rozłącznik bezpiecznikowy Wykonanie: 1P Prąd znamionowy: 63 AZ-SLS/NEOZ/1	-	4	szt.	Armatura modułowa
156.	Rozłącznik bezpiecznikowy Wykonanie: 1P Prąd znamionowy: 63AZ-SLS/NEOZ/1	-	1	szt.	Armatura modułowa
157.	Rozłącznik bezpiecznikowy Wykonanie: 2P Prąd znamionowy: 63AZ-SLS/NEOZ/2	-	6	szt.	Armatura modułowa
158.	Rozłącznik bezpiecznikowy Wykonanie: 3P Prąd znamionowy: 63 AZ-SLS/NEOZ/3	-	3	szt.	Armatura modułowa
159.	Rozłącznik bezpiecznikowy Wykonanie: 3P Prąd znamionowy: 63AZ-SLS/NEOZ/3	-	4	szt.	Armatura modułowa
160.	Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ/3	-	1	szt.	Armatura modułowa
161.	Rozłącznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy 630 A, 690 V do montażu na moście szynowym 60 mm typu RBK3 pro-S	-	1	szt.	Armatura modułowa

162.	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy ARS 3-6-V pro In=630 A, Un=690 V nr kat. 63-811802-081	-	3	szt.	Armatura modułowa
163.	Rozłącznik izolacyjny I-0-II z blokadą mechaniczną z dźwignią napędu bezpośredniego Wykonanie: 3P Prąd znamionowy: 630ASircover 41AC3063	-	1	szt.	Armatura modułowa
164.	Rozłącznik izolacyjny z dźwignią napędu bezpośredniego Wykonanie: 3P Prąd znamionowy: 630ASirco 2600 3064	-	1	szt.	Armatura modułowa
165.	Rozłącznik modułowy 25A 1P HIS-25/1	-	2	szt.	Armatura modułowa
166.	Rozłącznik nadprądowy 3P C 2A ETIMA 10	-	2	szt.	Armatura modułowa
167.	Rozłącznik Vistop 100 A nr kat 022520	-	1	szt.	Armatura modułowa
168.	Rozłgcznik bezpiecznikowy naszynowy RBK00 pro-SD-R (rozstaw 60mm), odejście kabli z dołu, Wkładki bezpiecznikowe NH00 gG 80 (3 szt.)	-	1	szt.	Armatura modułowa
169.	Rozłgcznik bezpiecznikowy RBK2 pro—VD 400 A do montażu na płycie Wkładki bezpiecznikowe NH2 gG 300A	-	2	szt.	Armatura modułowa
170.	Rura osłonowa	-	70	szt.	Armatura modułowa
171.	Rura osłonowa gładka ^110 o grubości ścianki min. 5 mm, odporna na promieniowanie UV	-	66	szt.	Armatura modułowa
172.	Rura osłonowa gładka ^125 o grubości ścianki min. 5 mm, odporna na promieniowanie UV	-	7	szt.	Armatura modułowa
173.	Rura osłonowa gładka ^75 o grubości ścianki min. 5 mm, odporna na promieniowanie UV	-	7	szt.	Armatura modułowa
174.	Rura osłonowa typu DVK 110	-	37	szt.	Armatura modułowa
175.	Stycznik instalacyjnyRIK24-40-230	-	1	szt.	Armatura modułowa
176.	Stycznik mocy TeSys D Prąd znamionowy: 18A AC3 Wykonanie: 3P Cewka: 230VACLC1D18P7	-	2	szt.	Armatura modułowa
177.	Styk NC typu M22-K01	-	1	szt.	Armatura modułowa
178.	Styk NO typu M22-K10 nr zam. 216376	-	1	szt.	Armatura modułowa
179.	Sygnalizator potrójny 250/500 V nr kat 003143	-	1	szt.	Armatura modułowa
180.	Systemowe uszczelnienie wprowadzenia kabli do budynku	-	2	szt.	Armatura modułowa
181.	Szafa przyłączeniowa agregatu Obudowa aluminiowa z podwójną ścianką wraz z betonowym fundamentem Wykonanie: IP55 Wymiary: 2100x820x620mmFS-1A-2 SE.2186.25	-	1	szt.	Armatura modułowa

182.	Szafa przyłączeniowa agregatu Obudowa stalowa zamknięta ze wszystkich stron Wykonanie: IP55 Kolor: RAL 7035 Wymiary: (2000+100)x800x600mmSIVACON S4	-	1	szt.	Armatura modułowa
183.	Szafka na sprzęt BHP	-	3	szt.	Armatura modułowa
184.	Szyna C do uchwytów kablowych	-	2	szt.	Armatura modułowa
185.	Szyna Cu 40x10 (PE)	-	1	szt.	Armatura modułowa
186.	Szyna łączeniowa 35 mm2 3 biegunowa typu Z-SV-35/3P nr kat. 264938	-	2	szt.	Armatura modułowa
187.	Szyny Cu 40x10 (N+PE)	-	1	szt.	Armatura modułowa
188.	Szyny zbiorcze Cu 40x10 (L1+L2+L3)	-	2	szt.	Armatura modułowa
189.	Ścianka końcowa typu WAP 2.5-10 nr zam.1050000000	-	3	szt.	Armatura modułowa
190.	Śrubowa złączka przelotowa typu WDU 2,5 nr zam.1020000000	-	74	szt.	Armatura modułowa
191.	Śrubowa złączka przelotowa typu WDU 4 nrzam. 1020100000	-	9	szt.	Armatura modułowa
192.	Tablica uchylna do zabudowy aparatury	-	1	szt.	Armatura modułowa
193.	Tabliczka "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"	-	2	szt.	Armatura modułowa
194.	Trzymacz WEW 35/21061200000	-	10	szt.	Armatura modułowa
195.	Uchwyty kablowe	-	36	szt.	Armatura modułowa
196.	Układ zewnętrznego tankowania paliwa dla agregatu stacjonarnego wg projektu (zbiornik paliwa 1000l, orurowanie, skrzynka zewn. tankowania, tablica FAP, ...)wg producenta	-	1	szt.	Armatura modułowa
197.	Wkład przyłącze śrubowe męskie HAN 24E-sti-s nr kat. 09330242601	-	5	szt.	Armatura modułowa
198.	Wkład przyłącze śrubowe męskie HAN Q 2/0-m 14-10 AWG 400V (nr kat. 09120022653)	-	1	szt.	Armatura modułowa
199.	Wkład przyłącze śrubowe męskie HAN Q 2/0-m 14-10 AWG 400V nr kat. 09120022653	-	4	szt.	Armatura modułowa
200.	Wkład przyłącze śrubowe żeńskie HAN 24E—bu-s (nr kat. 09330242701)	-	1	szt.	Armatura modułowa
201.	Wkład przyłącze śrubowe żeńskie HAN 24E-bu-s nr kat. 09330242701	-	3	szt.	Armatura modułowa
202.	Wkład przyłącze śrubowe żeńskie HAN 24E-bu-s nr kat. 09330242701 (1 szt.)	-	1	szt.	Armatura modułowa
203.	Wkład przyłącze śrubowe żeńskie HAN Q 2/0-f 14-10 AWG 400V nr kat. 09120022753	-	5	szt.	Armatura modułowa
204.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 10 A Charakterystyka: gG	-	3	szt.	Armatura modułowa

205.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 16 A Charakterystyka: gG	-	13	szt.	Armatura modułowa
206.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 25 A Charakterystyka: gG	-	6	szt.	Armatura modułowa
207.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 32 A Charakterystyka: gG	-	1	szt.	Armatura modułowa
208.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 50 A Charakterystyka: gG	-	6	szt.	Armatura modułowa
209.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 50A Charakterystyka: gG	-	6	szt.	Armatura modułowa
210.	Wkładka bezpiecznikowa D0 Prąd znamionowy: 6 A Charakterystyka: gG	-	3	szt.	Armatura modułowa
211.	Wkładka bezpiecznikowa D01 6AZ/SLS/E-6A	-	2	szt.	Armatura modułowa
212.	Wkładka bezpiecznikowa NH 50A gl/gG 500V	-	3	szt.	Armatura modułowa
213.	Wkładka bezpiecznikowa NH3 gG160	-	3	szt.	Armatura modułowa
214.	Wkładka bezpiecznikowa NH3 gG500	-	1	szt.	Armatura modułowa
215.	Wkładka bezpiecznikowa NH3 Prąd znamionowy: 355A Charakterystyka: gG	-	9	szt.	Armatura modułowa
216.	Wkładka bezpiecznikowa Z-SLS/B-6A	-	1	szt.	Armatura modułowa
217.	Wkładka topikowa NH3 gG 500A	-	3	szt.	Armatura modułowa
218.	Wskaźnik diodowy NEF30-WP	-	1	szt.	Armatura modułowa
219.	Wskaźnik położenia LED Średnica otworu: 30mm Kolor: czerwono-zielony Napięcie znamionowe: 24-230V AC/DCNEF30WP CZ	-	2	szt.	Armatura modułowa
220.	Wskaźnik położenia typu NEF30-WPcz - napięcie pomocnicze 220 V DC - kolor czerwono-zielony	-	1	szt.	Armatura modułowa
221.	Wspornik końcowy typu E/UK1201412	-	2	szt.	Armatura modułowa
222.	Wtyczka sygnałowa XA -Obudowa przelotowa: HAN 24B—agg—QB (nr kat. 09300240301)	-	1	szt.	Armatura modułowa
223.	Wtyk bezpiecznikowy D01/gG/6A/400V Z-SLS/B-6	-	7	szt.	Armatura modułowa
224.	Wtyk bezpiecznikowy D02/gG/10A/400V Z-SLS/B-10	-	2	szt.	Armatura modułowa
225.	Wtyk bezpiecznikowy D02/gG/16A/400V Z-SLS/B-16	-	10	szt.	Armatura modułowa
226.	Wtyk bezpiecznikowy D02/gG/20A/400V Z-SLS/B-20	-	15	szt.	Armatura modułowa
227.	Wtyk bezpiecznikowy D02/gG/25A/400V Z-SLS/B-25	-	3	szt.	Armatura modułowa
228.	Wtyk bezpiecznikowy D02/gG/32A/400V Z-SLS/B-32	-	9	szt.	Armatura modułowa
229.	Wtyk bezpiecznikowy NH00 100A qF 500V WT-00 nr kat. 004114339	-	3	szt.	Armatura modułowa

230.	Wtyk bezpiecznikowy NH00 50A qF 500V WT-00 nr kat. 004114336	-	3	szt.	Armatura modułowa
231.	Wtyk bezpiecznikowy NH00 80A qF 500V WT-00 nr kat. 004114338	-	3	szt.	Armatura modułowa
232.	Wtyk bezpiecznikowy pojedynczy z sygnalizacją typu Z-SLS/B-16 A nr kat. 268988	-	3	szt.	Armatura modułowa
233.	Wtyk bezpiecznikowy pojedynczy z sygnalizacją typu Z-SLS/B-20 A nr kat. 268989	-	5	szt.	Armatura modułowa
234.	Wtyk bezpiecznikowy pojedynczy z sygnalizacją typu Z-SLS/B-6 A nr kat. 268986	-	1	szt.	Armatura modułowa
235.	Wtyk bezpiecznikowy pojedynczy z sygnalizacją typu Z-SLS/B-63 A nr kat. 268993	-	5	szt.	Armatura modułowa
236.	Wtyk bezpiecznikowy pojedynczy z sygnalizacjątypu Z-SLS/B-20 A nr kat. 268989	-	3	szt.	Armatura modułowa
237.	Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia wkładki Z-SLS/B-25A nr kat. 268990 (3 szt.)	-	10	szt.	Armatura modułowa
238.	Wyłącznik APA50 w wersji wysuwnej - Napięcie sterujące 220 V DC - Napięcie napędu wyłącznika 220 V DC	-	3	szt.	Armatura modułowa
239.	Wyłącznik mocy 3P 400A 50kA NZMN3-AE400	-	1	szt.	Armatura modułowa
240.	Wyłącznik nadprądowy 1P typu CLS6-B16 nr zam. 270340	-	1	szt.	Armatura modułowa
241.	Wyłącznik nadprądowy typu CLS6-B2/3 nr kat. 270403	-	3	szt.	Armatura modułowa
242.	Wyłącznik nadprądowy typu PL6-B2/3 nr kat. 286584	-	3	szt.	Armatura modułowa
243.	Wyłącznik różnicowo prądowy 2P 25A 0,03A AC	-	2	szt.	Armatura modułowa
244.	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25/30mA	-	1	szt.	Armatura modułowa
245.	Wyposażenie rozdzielnicy według części rysunkowej dokumentacji	-	1	szt.	Armatura modułowa
246.	Wytrzymała rura z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią wewnętrzną dla łatwego zaciągania kabli średnica wew. 150 mm typu 14150	-	420	szt.	Armatura modułowa
247.	Wyzwalacz wzrostowy 230 V AC Typu ZP-ASA/230 nr kat. 248439	-	1	szt.	Armatura modułowa
248.	YDY 2x1,5	-	15	m	Armatura modułowa
249.	YDY 5x6	-	200	szt.	Armatura modułowa
250.	YKSLYżo 4x1	-	25	szt.	Armatura modułowa
251.	YKSY 10x1,5	-	68	szt.	Armatura modułowa
252.	YKSY 19x1,5	-	6	szt.	Armatura modułowa

253.	YKSY 24x1,5	-	65	szt.	Armatura modułowa
254.	YKSY 7x1,5	-	106	szt.	Armatura modułowa
255.	YKSYFty 10x1,5	-	150	szt.	Armatura modułowa
256.	YKSYFty 14x1,5	-	165	szt.	Armatura modułowa
257.	YKSYFty 19x1,5	-	532	szt.	Armatura modułowa
258.	YKSYFty 24x1,5	-	120	szt.	Armatura modułowa
259.	YKSYFty 7x1,5	-	397	szt.	Armatura modułowa
260.	YKXS 1x70	-	88	szt.	Armatura modułowa
261.	YKXSFty 4x240	-	209	szt.	Armatura modułowa
262.	YKXSFtyżo 3x4	-	164	szt.	Armatura modułowa
263.	YKY 3x1,5	-	60	szt.	Armatura modułowa
264.	YKY 3x2,5	-	25	szt.	Armatura modułowa
265.	YKYFty 3x1,5	-	110	szt.	Armatura modułowa
266.	YKYFty 3x16	-	420	szt.	Armatura modułowa
267.	YKYFty 3x4	-	20	szt.	Armatura modułowa
268.	YKYFty 4x185	-	80	szt.	Armatura modułowa
269.	YKYFty 4x185 mm2	-	320	szt.	Armatura modułowa
270.	YKYFty 4x240	-	10	szt.	Armatura modułowa
271.	YKYFty 4x6	-	65	szt.	Armatura modułowa
272.	YKYFty 4x95 mm2	-	110	szt.	Armatura modułowa
273.	YKYFty 5x10	-	60	szt.	Armatura modułowa
274.	YKYFty 5x16	-	500	szt.	Armatura modułowa
275.	YKYFty 5x2,5	-	235	szt.	Armatura modułowa
276.	YKYFty-żo 3x2,5	-	120	szt.	Armatura modułowa
277.	YKYFty-żo 3x2,5 mm2	-	125	szt.	Armatura modułowa
278.	YKYFty-żo 4x185	-	130	szt.	Armatura modułowa

279.	YKYFty-żo 5x10	-	490	szt.	Armatura modułowa
280.	YKYFty-żo 5x16	-	130	szt.	Armatura modułowa
281.	YKYFty-żo 5x16 mm2	-	450	szt.	Armatura modułowa
282.	YKYFty-żo 5x6	-	135	szt.	Armatura modułowa
283.	YKYFty-żo 5x70	-	345	szt.	Armatura modułowa
284.	YKY-żo 3x4	-	90	szt.	Armatura modułowa
285.	YKY-żo 3x6	-	80	szt.	Armatura modułowa
286.	YKY-żoFty 4x6	-	55	szt.	Armatura modułowa
287.	Zacisk przelotowy przewodu ochronnego typ WPE 16	-	22	szt.	Armatura modułowa
288.	Zacisk przelotowy typ WDU 16 (ciemnobeżowy)	-	32	szt.	Armatura modułowa
289.	Zacisk przelotowy typ WDU 16 BL (niebieski)	-	34	szt.	Armatura modułowa
290.	Zacisk przelotowy typ WDU 2,5 (ciemnobeżowy)	-	6	szt.	Armatura modułowa
291.	Zaciski WDU 16 (ciemnobeżowy)	-	2	szt.	Armatura modułowa
292.	Zaślepka do obudowy Han 24B Materiał: Tworzywo termoplastyczne09 30 024 5401	-	2	szt.	Armatura modułowa
293.	Zaślepka do obudowy Han Q2/0 Materiał: Tworzywo termoplastyczne09 20 032 5407	-	1	szt.	Armatura modułowa
294.	Zaślepki typy Z-V-35/AK/3P nr kat. 264932	-	4	szt.	Armatura modułowa
295.	Zestaw mostu szynowego	-	1	szt.	Armatura modułowa
296.	Złącze męskie Han 24E-sti-s09 33 024 2601	-	1	szt.	Armatura modułowa
297.	Złącze żeńskie Han 24E-bu-s09 33 024 2701	-	1	szt.	Armatura modułowa
298.	Złącze żeńskie Han Q 2/0-F 2,5-6 mm209 12 002 2753	-	1	szt.	Armatura modułowa
299.	Złączka (Mufa) do rury osłonowe	-	3	szt.	Armatura modułowa
300.	Złączka 10 mm2 ochronna typu UT 10 PE nr kat. 3044173	-	18	szt.	Armatura modułowa
301.	Złączka 10 mm2 przelotowa, niebieska typu UT 10 BU nr kat. 3044188	-	18	szt.	Armatura modułowa
302.	Złączka 10 mm2 przelotowa, szara typu UT 10 nr kat. 3044160	-	18	szt.	Armatura modułowa
303.	Złączka 16 mm2 ochronna typu UT 16 PE nr kat. 3044212	-	1	szt.	Armatura modułowa

304.	Złączka 16 mm2 przelotowa, niebieska typu UT 16 BU nr kat. 3044209	-	1	szt.	Armatura modułowa
305.	Złączka 16 mm2 przelotowa, szara typu UT 16 nr kat. 3044199	-	3	szt.	Armatura modułowa
306.	Złączka 4 mm2 przelotowa, szara typu UT 4 nr kat. 3044102	-	5	szt.	Armatura modułowa
307.	Złączka przelotowa WDU 2,5 nr kat. 1020000000	-	113	szt.	Armatura modułowa
308.	Złączka rozłączalna typu UT 2.5-MT	-	1	szt.	Armatura modułowa
309.	Złączka szynowa przelotowa beżowa WDU 10 nr kat. 1020300000	-	6	szt.	Armatura modułowa
310.	Złączka szynowa przelotowa niebieska WDU 10 BL nr kat. 1020380000	-	2	szt.	Armatura modułowa
311.	Złączka szynowa przelotowa WDU 10 BL1020380000	-	10	szt.	Armatura modułowa
312.	Złączka szynowa przelotowa WDU 101020300000	-	24	szt.	Armatura modułowa
313.	Złączka szynowa przelotowa WDU 2,51020200000	-	26	szt.	Armatura modułowa
314.	Złączka szynowa przelotowa WDU 35 BL1020580000	-	4	szt.	Armatura modułowa
315.	Złączka szynowa przelotowa WDU 351020500000	-	12	szt.	Armatura modułowa
316.	Złączka szynowa przelotowa WDU 61020200000	-	6	szt.	Armatura modułowa
317.	Złączka szynowa przelotowa WPE 101010300000	-	4	szt.	Armatura modułowa
318.	Złączka typu UT 2,53044076	-	54	szt.	Armatura modułowa
319.	Złączki przelotowe	-	87	szt.	Armatura modułowa
320.	Złączki typu - UT 2,5-MT nr kat. 3046362 kolor szary	-	6	szt.	Armatura modułowa
321.	Złączki typu - UT 2,5-MT nr kat. 3046553 kolor niebieski	-	2	szt.	Armatura modułowa
322.	Znak BHP nakazu stosowania ochrony oczu, odporny na UV	-	3	szt.	Armatura modułowa
323.	Znak BHP nakazu stosowania ochrony słuchu, odporny na UV	-	9	szt.	Armatura modułowa
324.	Znak Wyłącznik pożarowy prądu, odporny na UV	-	3	szt.	Armatura modułowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie